

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENVÍO DE MUESTRAS



PÉRDIDA DEL EMBARAZO

Tipo de muestra		Recepción de muestras	Procesamiento	Resultados	Requisitos	Técnica
Restos ovulares Biopsia de piel fetal		Diario	Diario	30 días	*Requiere formulario de ingreso diligenciado *Requiere consentimiento informado firmado	PRETIX
Estabilidad	4 días temperatura ambiente. 30 días o más congelado					
Cantidad	3 mg					
Tubo	Kit PRETIX o frasco plástico con alcohol etílico (etanol)					
Observaciones	GENETIX provee un kit para toma de muestras. Lo puede solicitar en info@genetix.com.co y en caso de no contar con el kit, puede depositar la muestra en un frasco de plástico de recolección de orina, cerrar muy bien, mezclar y agitar para limpiar la muestra y depositar en una bolsa plástica para evitar derramamientos y contaminación.					

Las muestras pueden ser obtenidas a partir de:

1. Legrado obstétrico: el médico tratante durante el procedimiento obtiene las vellosidades coriales (placenta), saco gestacional o biopsia de piel fetal. El tipo de muestra depende de la edad gestacional. La muestra se deposita en alcohol etílico o antiséptico en el tubo plástico que provee el kit PRETIX.

2. Toma en casa: esta opción es válida en los casos de manejo médico con medicamentos que inducen la expulsión embrionaria en embarazos muy tempranos. Se recuperan las vellosidades coriales (placenta) o saco embrionario y se depositan en alcohol etílico o antiséptico en el tubo plástico que provee el kit PRETIX. Las muestras se pueden recuperar de cualquier superficie, como las pruebas son basadas en ADN, la contaminación bacteriana no es un problema.

3. Biopsia de vellosidades coriales: el médico tratante realiza una biopsia, con guía ecográfica, de las vellosidades coriales (placenta). Este procedimiento es indoloro y permite tomar una muestra exacta de la placenta. Depositar la muestra en alcohol etílico o antiséptico en el tubo plástico que provee el kit PRETIX.

En Genetix ofrecemos el servicio de toma de muestras.

4. Histeroscopia: el médico tratante realiza una histeroscopia, esto es una inspección con una cámara de la cavidad uterina y durante el procedimiento obtiene las vellosidades coriales (placenta), saco gestacional o biopsia de piel fetal. El tipo de muestra depende de la edad gestacional. Es un procedimiento que requiere anestesia. La muestra se deposita en alcohol etílico o antiséptico en el tubo plástico que provee el kit PRETIX.



BOGOTÁ

Calle 77 No 11 – 19 Of 605
PBX: (+57 1) 312 0200 – 312 0134
info@genetix.com.co
Celular: 315 827 9824 / 316 299 1446



MEDELLÍN

(Toma de muestras)
Carrera 25 No 3-45 Loc 116
Del Este Centro Comercial